



Philips Signage Solutions
Skjerm i Q-serien

49"

4K UHD (3840 x 2160)
Ultra HD

SignageSolutions

49BDL3050Q

Vis mer

Enkel, smart, skarp 18/7-skjerm.

Få alle til å stoppe opp med UHD Android-skjermen i Q-serien med høy oppløsning. Dra nytte av rask, maskinvarefri installasjon og enestående bildekvalitet. Vis nettbasert innhold og lokalt innhold på en enkel måte.

Enestående bilde. Jevn ytelse

- 4K UHD. Fyldige bilder. Overlegen kontrast
- IPS-panel – fyldige og stabile farger fra alle vinkler
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- CMND – dra-og-slipp-system
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- CMND & Control. Styr, oppdater og vedlikehold.

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert mediaspiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.
- QuadViewer. Spill av fire kilde signaler på én skjerm.

PHILIPS

Høydepunkter

Drevet av Android

Styr skjermen via en Internett-forbindelse. Android-drevne profesjonelle Philips-skjermer er optimalisert for opprinnelige Android-apper, og du kan også installere webapper direkte på skjermen. En innebygd planlegger gjør det enkelt å starte apper og innhold basert på tidspunkt på dagen.

CMND General

Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create

Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 48,5 tommer / 123,2 cm
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1200:1
- Svartid (typisk): 9 ms
- Sideforhold: 16:9
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Pikselavstand: 0,27963 x 0,27963 mm
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Fargeforbedring, Fargetemperaturjustering, De-interlacer, Støyreduksjon, Smart Picture
- Operativsystem: Android 5.1
- Panelteknologi: IPS

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
800 x 600	60, 75 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
720p	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- Videoingang: DVI-D, VGA (analog D-Sub), HDMI (x2), USB 2.0 (type A) (x2)
- Lydingang: 3,5 mm jack

- Lydutgang: Lyd venstre/høyre (RCA)
- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45

Anvendelighet

- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Låsbar
- Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45), RS232
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Plassering: Liggende
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Enkel installering: Fjernkontrollås
- Minne: 8 GB eMMC
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, VESA-montering (400 x 400 mm)
- Signalsløyfejernomgang: IR-sløyfejernomgang, RS232
- Matrise: Opptil 10 x 15

Mål

- Rammens bredde: 11,9 (øverst/venstre/høyre) 14,4 (nederst) mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1099,2 x 631,9 x 62,4 millimeter
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 43,28 x 24,88 x 2,46 tommer
- Produktvekt: 11,4 kg
- Vekt på produkt (pund): 25,13 lb
- VESA-montering: 400 x 400 mm, M6

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 5 ~ 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20~80 (drift), 10~90 % (oppbevaring) %
- MTBF: 50 000 time(r)

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (på-modus): 125 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, Hurtigstartveiledning, IR-sensorkabel (1,8 m), Batterier til fjernkontroll, Fjernkontroll
- Ekstrastyr: Bordstativ
- Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling, USB-deksel og skrue x1
- Stativ: BM05923/BM02542/BM05922

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA


Diverse

- Garanti: Tre års garanti
- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Juridiske godkjenninger: CE, UL/cUL, CB, FCC, klasse B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CEC

Intern spiller

- Lagring: 8 GB eMMC
- CPU: ARM-prosessor med fire kjerner
- Minne: 2 GB DDR3

Philips 49BDL3050Q
Version 1.0
Release Date: 2017/08/25



Utgivelsesdato
2019-02-17

Versjon: 7.0.2

12 NC: 8670 001 42313
EAN: 87 12581 74363 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com