



Philips Signage Solutions
Q-Line-näyttö

55"

4K UHD (3840 x 2160)
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3050Q

Näytä lisää

Yksinkertainen, älykäs ja terävä 18/7-näyttö.

Vangitse katseet Q-Line-sarjan UHD Android -näytöllä, joka on todella tarkka. Nauti nopeasta asennuksesta ilman lisälaitteita sekä loistavasta kuvanlaadusta. Voit toistaa helposti verkkosisältöä ja paikallista sisältöä.

Erinomainen kuvanlaatu. Sujuva toiminta

- 4K UHD. Täyteläiset kuvat. Huippuluokan kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- CMND: järjestelmänhallintaa vetämällä ja pudottamalla
- CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä
- CMND & Control. Käytä, päivitä, ylläpidä
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- QuadViewer. Toista neljä lähdesignaalia samassa näytössä.
- Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
- Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä
- Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

PHILIPS

Kohokohdat

Android-järjestelmällä

Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Kiinteän ajastimen avulla voit käynnistää sovelluksia ja sisältöä kellonajan mukaan.

CMND - yleistä

Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

CMND & Create

Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

CMND & Deploy

Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

Sisäinen muisti

Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 54,6 tuumaa / 138,7 cm
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 4000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvasuhde: 16:9
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvapistetiheys: 0,315 x 0,315 mm
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Progressive Scan -toiminto, 3D MA -lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Väriparannus, Väriämpötilan säätö, Lomituksen poisto, Kohinanvaimennus, Smart-kuva
- Käyttöjärjestelmä: Android 5.1
- Paneeliteknikka: AMVA

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
800 x 600	60, 75Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
720p	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz

Liitännät

- Videotulo: DVI-D, 2 HDMI-liitäntää, VGA (analoginen D-Sub), USB 2.0 (tyyppi A) (x2)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin

- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Ulkoinen ohjaus: RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RJ45

Käyttömukavuus

- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Lukittava
- Ohjattavissa verkon kautta: LAN (RJ45), RS232
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Sijoittaminen: Vaaka
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Helppo asennus: Kaukosäätimen lukko
- Muisti: 8 Gt eMMC
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, VESA-teline (400 x 400 mm)
- Signaalin takaisinkytkentä: Infrapunatakaisinkytkentä, RS232
- Vierekkäiset näytöt: Jopa 10 x 15

Mitat

- Näytön reunan leveys: 12,9 mm (Y/O/V), 14,7 mm (A)
- Laitteen mitat (L x K x S): 1239,2 x 711,6 x 61,7 mm
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 48,79 x 28,02 x 2,43 tuumaa
- Laitteen paino: 15,96 kg
- Laitteen paino (lb): 35,19 lb
- VESA-kiinnitys: 400 x 400 mm, 200 x 400 mm, M6 x 8

Käyttöolosuhteet

- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Käyttölämpötila: 5 ~ 40 °C
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % (käyttö), 10–90 % (säilytys) %
- MTBF: 50 000 tuntia

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (käynnissä): 145 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Virransäätöominaisuudet: Smart Power
- Virrankulutus (tav.): 150 W

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, Pikaopas, Kaukosäätimen paristot, Kaukosäädin, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m)
- Lisätarvikkeet: Pöytäjalusta
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: RS232-ketjutusjärjestelmän kaapeli, USB-suojus ja ruuvi 1 kpl
- Teline: BM05923/BM02542/BM05922

Multimediasovellukset

- USB-toisto, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-toisto, ääni: AAC, M4A, MP3, WMA


Yleistä

- Takuu: 3 vuoden takuu
- Näyttökielek: arabia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), englanti, ranska, saksa, italia, puola, venäjä, espanja, turkki, japani, tšekki, tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
- Säännöstenmukaiset hyväksynnot: CE, UL/cUL, CB, FCC-luokka B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CEC

Sisäinen mediasoitin

- Tallennustila: 8 Gt eMMC
- Keskusyksikkö: ARM Quad Core -suoritin
- Muisti: 2 Gt:n DDR3

Philips 55BDL3050Q
Versio: 5.0
Release Date: 20170825



Julkaisupäivä 2019-02-08

Versio: 5.0.1

12 NC: 8670 001 42314
EAN: 87 12581 74364 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com