



Philips Signage Solutions
Q-Line дисплей

65"

4K UHD (3840 x 2160)
Ultra HD

SignageSolutions

65BDL3050Q

Покажи още

Лесен, интелигентен, с ярки изображения 18/7 дисплей.

Увеличете спирачната сила с Q-Line UHD дисплея с Android, който е с голяма резолюция. Възползвайте се от бърза инсталация без хардуер и превъзходно качество на картината. Лесно показвайте онлайн и локално съдържание.

Превъзходна картина. Гладко представяне

- 4K UHD. Богати изображения. Изключителен контраст
- IPS панел: консистенция на наситени цветове от всеки ъгъл
- Android SoC процесор. Стандартни и уебприложения

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- CMND: Управление на системата с "плъзгане и пускане"
- CMND & Deploy. Инсталирайте и стартирайте приложения дистанционно
- CMND & Control. Управлявайте, актуализирайте, поддържайте
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- QuadViewer. Възпроизвеждайте сигнали от четири източника на един екран.
- Вграден мултимедиялен плейър. Планирайте лесно USB съдържание
- Вграден браузър за HTML5. Възпроизвеждайте и управлявайте онлайн съдържание
- Вътрешна памет. Качете съдържание за незабавно възпроизвеждане

PHILIPS

Акценти

Работещ с Android

Управлявайте дисплея чрез интернет връзка. Професионалните дисплеи с Android на Philips са оптимизирани за стандартните приложения на Android и можете да инсталирате уебприложения директно на дисплея. Вграденият планировчик улеснява стартирането на приложения и съдържание според времето от деня.

Общо CMND

Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате, поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

CMND & Create

Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание – независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

CMND & Deploy

Бързо инсталирайте и стартирайте всяко приложение дори когато сте отдалечени и работите дистанционно. CMND & Deploy ви позволява да добавяте и актуализирате свои собствени приложения, както и приложения от магазина за приложения за професионални дисплеи на Philips. Просто сканирайте QR кода, влезте в магазина и щракнете върху приложението, което искате да инсталирате. Приложението се изтегля и стартира автоматично.

Вътрешна памет

Запазване и възпроизвеждане на съдържание без нужда от постоянен външен плейър. Вашият професионален дисплей на Philips има вътрешна памет, която ви позволява да качвате мултимедия на дисплея за незабавно възпроизвеждане. Вътрешната памет функционира и като кеш за онлайн предаване на данни.

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 64,5 инч / 163,9 см
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 350 кандела/м²
- Съотношение на контраста (типично): 4000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
- Стъпка на пикселите: 0,372 x 0,372 mm
- Цветове на дисплея: 1,07 милиарда
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Прогресивно сканиране, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста, Подобряване на цветовете, Настройка на цветовата температура, Схема, премахваща презредова разбивка, Шумопотискане, Smart Picture
- Операционна система: Android 5.1
- Технология с панели: AMVA

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
1920 x 1080	60 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 75 Hz

Видео формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
576p	25, 50 Hz
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz
480i	30, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz

Възможности за свързване

- Видео вход: VGA (аналогов D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (тип A) (x2)
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Изход за аудио: Звук ляв/десен (RCA)
- Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, IR (вход/изход) 3,5 мм жак, RJ45
- Други връзки: Изход за променлив ток, Аналогов (D-sub вход), Аналогов изход за звук ляв/десен, DisplayPort, HDMI, ИЧ изход, micro SD, OPS, Звуков вход за PC, Сериен номер RS232, USB 2.0, USB изход за захранване (5 V, 2 ампера)

Комфорт

- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Управление с клавиатурата: С възможност за заключване
- Управление в мрежа: LAN (RJ45), RS232, Карта OPS RS232, HDMI (един кабел)
- Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Разполагане: Пейзажно
- Сигнал на дистанционно управление: С възможност за заключване
- Видео стена: До 10 x 15
- Лесно инсталиране: Smart Insert, Изход за променлив ток
- Памет: 8 GB eMMC

Размери

- Ширина на рамката: 13,9 (горе/отляво/отдясно) 14,9 (долу) мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1458,7 x 834,7 x 81,6 мм
- Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 57,43 x 32,86 x 3,21 инч
- Тегло на изделието: 24,8 кг
- Тегло на изделието (фунтове): 54,7 lb
- VESA монтиране: 400 x 400 мм, M6

Условия на експлоатация

- Надморска височина: 0 ~ 3000 м
- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Относителна влажност: 20 ~ 80

- (експлоатация), 10 ~ 90% (съхранение) %
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Потребление (режим "включено"): 110 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W
- Функции за пестене на електроенергия: Smart Power

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, RS232 кабел, Батерии за дистанционното, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, HDMI кабел, Сензорен кабел IR (1,8M)
- Допълнителни акcesoари: Настолна стойка
- Акcesoари в комплектацията: RS232 кабел за последователно свързване, USB Капак и отвертка x 1

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TRP, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, M4A, MP3, WMA


Разни

- Гаранция: 3 години гаранция
- Езици на екранното меню: Арабски, опростен китайски, Традиционен китайски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, Испански, Турски, Японски, Чешки, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Португалски, Шведски
- Одобрения от регулаторните органи: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, Class B, PSB, UL/cUL

Вътрешен плейър

- Съхранение: 8 GB eMMC
- Процесор: Четириядрен Full HD
- Памет: 2 GB DDR3

Philips 65BDL3050Q
Version 1.1
Release Date: 20170823



Дата на издаване
2019-02-15

Версия: 5.0.1

12 NC: 8670 001 42306
EAN: 87 12581 74358 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com