



Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

65"

4K UHD (3840 x 2160)
Ultra HD

SignageSolutions

65BDL3050Q

Vis mere

Enkel, smart, skarp 18/7-skærm.

Få folk til at stoppe op med Q-Line UHD Android-skærmen, som har høj opløsning. Få gavn af hurtig, hardwarefri installation og høj billedkvalitet. Det er nemt at præsentere online og lokalt indhold.

Overlegent billede. Høj ydeevne

- 4K UHD. Varme billeder. Enestående kontrast
- IPS-panel: fyldig og ensartede farver fra alle vinkler
- Android SoC-processor. Indbyggede apps og webapps

Nem opsætning. Total kontrol.

- CMND: Systemadministration ved hjælp af træk og slip
- CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang
- CMND & Control. Betjen, opdater, vedligehold
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

Omkostningseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- QuadViewer. Afspil fire kilde signaler på én skærm.
- Indbygget mediaafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- Integreret HTML5-browser. Afspil og kontroller online-indhold
- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

På Android-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme på Android-plattform er optimeret til indbyggede Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et indbygget planlægningsværktøj gør det nemt at starte apps og indhold ud fra tidspunktet på dagen.

CMND generelt

Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

CMND & Create

Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

CMND & Deploy

Installer og start hurtigt apps, selvom du er off-site og arbejder via fjernadgang. CMND & Deploy giver dig mulighed for at tilføje og opdatere dine egne apps samt apps fra Philips Professional Display App Store. Du skal blot scanne QR-koden, logge på App Store og klikke på den app, du ønsker at installere. Appen downloades og starter automatisk.

Intern hukommelse

Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 64,5 tommer / 163,9 cm
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Billedformat: 16:9
- Betragtningvinkel (v / l): 178 / 178 °
- Pixel-størrelse: 0,372 x 0,372 mm
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Farveforbedring, Justering af farvetemperatur, De-Interlacing, Støjreduktion, Smart Picture
- Operativsystem: Android 5.1
- Panelteknologi: AMVA

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
1920 x 1080	60 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400 pixel ved 70 Hz	
800 x 600	60, 75 Hz

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
576p	25, 50 Hz
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz
480i	30, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz

Tilslutningsmuligheder

- Videoindgang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (type A) (x2)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Ekstern styring: RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45
- Andre tilslutninger: AC-udgang, Analog (D-sub-indgang), Analog audio L/R ud, Display Port, HDMI, IR out, micro SD, OPS, PC-lydindgang, Seriel RS232, USB 2.0, USB-strømskik (5 V, 2 ampere)

Komfort

- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Låsbar
- Kontrollerbart netværk: LAN (RJ45), RS232, Kort OPS RS232, HDMI (én ledning)
- Signalgennemsløfning: RS232, IR-gennemsløfning
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Placering: Landskab
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Matrix side om side: Op til 10 x 15
- Nem installation: Smart-indsats, AC-udgang
- Hukommelse: 8 GB eMMC

Mål

- Rammebredde: 13,9 mm (øverst/venstre/højre), 14,9 mm (bund)
- Mål på anlæg (B x H x D): 1.458,7 x 834,7 x 81,6 mm
- Apparatets mål i tommer (B x H x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 tommer
- Produktvægt: 24,8 kg
- Vægt (lb): 54,7 lb
- VESA-beslag: 400 x 400 mm, M6

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 (drift), 10-90 % (opbevaring) %
- MTBF: 50.000 time(r)

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Forbrug (tændt): 110 W
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømbesparende funktioner: Smart Power

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, Batterier til fjernbetjening, Lynhåndbog, Fjernbetjening, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8M)
- Ekstra tilbehør: Bordstand
- Medfølgende tilbehør: RS232 kabel med flere tilslutninger, USB-cover og skrue x1

Multimedieprogrammer

- USB-videofspilning: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TRP, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB-billedafspilning: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-lydafspilning: AAC, M4A, MP3, WMA


Diverse

- Garanti: 3 års garanti
- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Myndighedsgodkendelser: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, Klasse B, PSB, UL/cUL

Intern afspiller

- Opbevaring: 8 GB eMMC
- CPU: Quad Core Full HD
- Hukommelse: 2 GB DDR3

Philips 65BDL3050Q
Version 5.0
Release Date: 20190215



Udgivelsesdato
2019-02-15

Version: 5.0.1

12 NC: 8670 001 42306
EAN: 87 12581 74358 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com